

Полный перечень контрольных штаммов BD Microtrol™ приведен в таблице ниже:

Кат.номер	Контрольный штамм BD Microtrol™	Фасовка
254632	<i>Aeromonas hydrophila</i> , ATCC 7966	10 дисков/упак.
254652	<i>Aspergillus niger</i> , ATCC 16404	10 дисков/упак.
254648	<i>Bacillus cereus</i> , ATCC 7464	25 дисков/упак.
254612	<i>Bacillus subtilis</i> , ATCC 6633	25 дисков/упак.
254627	<i>Bacteroides fragilis</i> , ATCC 25285	10 дисков/упак.
254645	<i>Campylobacter jejuni</i> , NCTC 11322	10 дисков/упак.
254625	<i>Candida albicans</i> , ATCC 10231	25 дисков/упак.
254611	<i>Candida albicans</i> , ATCC 2091	25 дисков/упак.
257461	<i>Citrobacter freundii</i> , ATCC 8090	10 дисков/упак.
254628	<i>Clostridium perfringens</i> , ATCC 13124	10 дисков/упак.
254614	<i>Clostridium sporogenes</i> , ATCC 19404	10 дисков/упак.
254609	<i>Enterobacter aerogenes</i> , ATCC 13048	25 дисков/упак.
257464	<i>Enterobacter cloacae</i> , ATCC 23355	10 дисков/упак.
254999	<i>Enterococcus faecalis</i> , ATCC 19433	10 дисков/упак.
254602	<i>Enterococcus faecalis</i>, ATCC 29212 *	25 дисков/упак.
257388	<i>Enterococcus faecalis</i>, ATCC 51299 *	10 дисков/упак.
257462	<i>Enterococcus hirae</i> , ATCC 10541	10 дисков/упак.
254616	<i>Escherichia coli</i> , ATCC 10536	25 дисков/упак.
254986	<i>Escherichia coli</i>, ATCC 25922 *	25 дисков/упак.
254607	<i>Escherichia coli</i>, ATCC 35218 *	25 дисков/упак.
254621	<i>Escherichia coli</i> , ATCC 8739	25 дисков/упак.
257441	<i>Haemophilus influenza</i>, ATCC 49247 *	10 дисков/упак.
257537	<i>Haemophilus influenza</i>, NCTC 8468 (ATCC 9934) **	10 дисков/упак.
257463	<i>Klebsiella aerogenes</i> , NCTC 9528	10 дисков/упак.
254988	<i>Klebsiella pneumonia</i> , ATCC 13883	25 дисков/упак.
254656	<i>Klebsiella pneumoniae</i>, NCTC 700603 *	10 дисков/упак.
257419	<i>Listeria monocytogenes</i> , NCTC 11994	10 дисков/упак.
254631	<i>Listeria monocytogenes</i> , NCTC 7973	25 дисков/упак.
257676	<i>Neisseria Gonorrhoeae</i> , NCTC 12700 / ATCC 49226	5 дисков/упак.
257551	<i>Neisseria Gonorrhoeae</i> , ATCC 12700	10 дисков/упак.
257420	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> , NCTC 8375	10 дисков/упак.
257440	<i>Proteus mirabilis</i> , ATCC 14153	10 дисков/упак.
254991	<i>Proteus vulgaris</i> , ATCC 13315	25 дисков/упак.
254992	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>, ATCC 27853 *	25 дисков/упак.
254623	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , ATCC 9027	25 дисков/упак.
254651	<i>Salmonella poona</i> , NCTC 4840	25 дисков/упак.
254993	<i>Salmonella typhimurium</i> , ATCC 14028	25 дисков/упак.
257442	<i>Serratia marcescens</i> , ATCC 8100	10 дисков/упак.
254658	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), ATCC 43300	10 дисков/упак.
257552	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), NCTC 12493 *	10 дисков/упак.
254995	<i>Staphylococcus aureus</i> , ATCC 25923	25 дисков/упак.
254996	<i>Staphylococcus aureus</i>, ATCC 29213 *	25 дисков/упак.
254629	<i>Staphylococcus aureus</i> , ATCC 6538	25 дисков/упак.
254613	<i>Staphylococcus aureus</i> , ATCC 6538 P	25 дисков/упак.
254647	<i>Staphylococcus aureus</i> , NCTC 6571	10 дисков/упак.
254997	<i>Staphylococcus epidermidis</i> , ATCC 12228	25 дисков/упак.
257444	<i>Streptococcus agalactiae</i> , ATCC 13813	10 дисков/упак.
254657	<i>Streptococcus pneumoniae</i>, ATCC 49619 *	10 дисков/упак.
254603	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , ATCC 6303	25 дисков/упак.
254604	<i>Streptococcus pyogenes</i> , ATCC 19615	25 дисков/упак.
254643	<i>Yersinia enterocolitica</i> , ATCC 9610	25 дисков/упак.

* Штамм, рекомендованный для рутинного контроля качества исследований Клиническими рекомендациями «Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам» (РФ), 2015 г.

** Штамм, рекомендованный для рутинного контроля качества исследований Клиническими рекомендациями «Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам» (РФ), 2015 г. Будет исключен из списка в следующей редакции в связи с проявлением нетипичных ростовых характеристик.